Digital Send Web

媒体情報テーブル仕様書

出版社／システム管理者向け

Digital Send

株式会社デジタルセンド

Ver.1.2

改版履歴

版数	改版日	修正内容
1.0版	2020/2/20	1.0版として作成
1.1版	2020/4/28	表紙、タイトル変更
1.2版	2021/5/19	1P,2P 媒体情報テーブルの取得について追記、誤記訂正(記載の一部が旧サービスの内容だった箇所を修正) 3P,7P フォーマット例を更新 8P,9P 誤記修正、出力ソート順を追記

目 次

1. 本書の定義 1

2. 媒体情報テーブルの仕様 2

2.1 媒体情報テーブルの構造 2

2.2 媒体情報テーブルのフォーマット例 3

2.3 スペース仕様コード（Spec_Code）参照時の注意事項 5

3. 広告会社テーブルの仕様 7

3.1 広告会社テーブルのフォーマット例 7

4. 媒体情報テーブル、広告会社テーブルの詳細 8

1. 本書の定義

本仕様書は、外部システムから参照可能な媒体情報テーブルの仕様について規定したドキュメントです。

媒体情報テーブルの取得方法は、デジタルセンドにお問合せください。



※ 媒体情報テーブルのデータ仕様を定義

2. 媒体情報テーブルの仕様

2.1 媒体情報テーブルの構造

媒体情報テーブルのファイルフォーマットを以下に示します。

- XMLテキストファイル
- UTF-8文字コード形式
- 改行コードは CR(0x0D)+LF(0x0A)



2.2 媒体情報テーブルのフォーマット例


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Publication_Info>
  <Publisher_List>
    <Publisher>
      <Publisher_Name>ヘルプデスク出版社</Publisher_Name>
      <Publisher_Code>PBZB</Publisher_Code>
      <Publication_List>
        <Publication>
          <Publication_Name>ヘルプマガジン</Publication_Name>
          <Publication_Code>PBZB0001</Publication_Code>
          <Coverdate_List>
            <Coverdate>
              <Coverdate_Name>ヘルプマガジン１０月号 (2030/09/15)</Coverdate_Name>
              <Coverdate_Code>20300915</Coverdate_Code>
              <Spec_Code>000000000366</Spec_Code>
            </Coverdate>
          </Coverdate_List>
          <Spec_List>
            <Spec>
              <Spec_Code>000000000366</Spec_Code>
              <Space_Size>
                <Size_Name>４Ｃ１Ｐ</Size_Name>
                <Booked_Depth>297.0</Booked_Depth>
                <Custom_Depth_Flag>N</Custom_Depth_Flag>
                <Booked_Width>210.0</Booked_Width>
                <Custom_Width_Flag>N</Custom_Width_Flag>
                <Bleed_Y>3</Bleed_Y>
                <Bleed_X>3</Bleed_X>
                <Safety_Y>10</Safety_Y>
                <Safety_X>10</Safety_X>
              </Space_Size>
            </Spec>
          </Spec_List>
        </Publication>
        <Publication>
          <Publication_Name>テスト送稿用</Publication_Name>
          <Publication_Code>PBZB0997</Publication_Code>
          <Coverdate_List>
            <Coverdate>
              <Coverdate_Name>３月号 (2020/02/15)</Coverdate_Name>
              <Coverdate_Code>20200215</Coverdate_Code>
```

```
            <Spec_Code>000000000366</Spec_Code>
          </Coverdate>
          <Coverdate>
            <Coverdate_Name>４月号 (2020/03/15)</Coverdate_Name>
            <Coverdate_Code>20200315</Coverdate_Code>
            <Spec_Code>000000000366</Spec_Code>
          </Coverdate>
        </Coverdate_List>
        <Spec_List>
          <Spec>
            <Spec_Code>000000000366</Spec_Code>
            <Space_Size>
              <Size_Name>４Ｃ１Ｐ</Size_Name>
              <Booked_Depth>297.0</Booked_Depth>
              <Custom_Depth_Flag>N</Custom_Depth_Flag>
              <Booked_Width>210.0</Booked_Width>
              <Custom_Width_Flag>N</Custom_Width_Flag>
              <Bleed_Y>3</Bleed_Y>
              <Bleed_X>3</Bleed_X>
              <Safety_Y>10</Safety_Y>
              <Safety_X>10</Safety_X>
            </Space_Size>
          </Spec>
        </Spec_List>
      </Publication>
    </Publication_List>
  </Publisher>
</Publisher_List>
</Publication_Info>
```

2.3 スペース仕様コード(Spec_Code)参照時の注意事項

スペース仕様コード（Spec_Code）は、媒体情報内でユニークとなります。
媒体情報登録の際には、同一媒体社では、スペース仕様を複数のカバーデートへ適用可能です。
以下の例では、別媒体であるカバーデート（C）とカバーデート（E）が、スペース仕様（β）を共用しています。



このような場合、媒体情報は、以下のデータ構造で出力されます。



スペース仕様(β)の情報が、媒体(1)と(2)の中に、2度、出力されます。
スペース仕様はシステムユニークであるため、スペース仕様の出力内容(名称、サイズ、フラグ等)は同一となりますが、スペース仕様情報を参照される場合には、当該媒体配下の情報を参照することを推奨します。

【ご参考】媒体社、媒体、カバーデート、スペース仕様の関連



3. 広告会社テーブルの仕様

広告会社テーブルのファイルフォーマットを以下に示します。

- XMLテキストファイル
- UTF-8文字コード形式
- 改行コードは CR(0x0D)+LF(0x0A)



3.1 広告会社テーブルのフォーマット例

```
<?xml  version="1.0"  encoding="UTF-8"?>
<Agency_List>
   <Agency>
      <Agency_Name>テスト広告会社　本社</Agency_Name>
      <Agency_Code>AGZE</Agency_Code>
   </Agency>
</Agency_List>
```

4. 媒体情報テーブル、広告会社テーブルの詳細

出力されるテーブルファイル（XML）の項目について記述します。

媒体情報テーブル

No	タグ名	繰返し	内容	属性	文字数	備考	出力ソート順
1	Publication_Info		媒体情報開始タグ	－		－	
2	Publisher_List		媒体社リスト開始タグ	－		－	
3	Publisher	＊	媒体社情報開始タグ	－		－	
4	Publisher_Name /Publisher_Name		媒体社名	K	不定長		
5	Publisher_Code / Publisher_Code		媒体社コード	X	4	4digitコード	昇順
6	Publication_List		媒体リスト開始タグ	－		－	
7	Publication	＊	媒体開始タグ	－		－	
8	Publication_Name /Publication_Name		媒体誌名	K	33		
9	Publication_Code /Publication_Code		媒体コード	X	8		昇順
10	Coverdate_List		カバーデート・リスト開始タグ	－		－	
11	Coverdate	＊	カバーデート開始タグ	－		－	
12	Coverdate_Name /Coverdate_Name		カバーデート名(発売日)	K	32		
13	Coverdate_Code /Coverdate_Code		カバーデート識別コード	X	9		昇順
14	Spec_Code /Spec_Code		スペック仕様コード	N	12	内部コード (追加されるたびに増加)	
15	/Coverdate		カバーデート終結タグ	－		－	
16	/Coverdate_List		カバーデート・リスト終結タグ	－		－	
17	Spec_List		スペース仕様リスト開始タグ	－		－	
18	Spec	＊	スペース仕様開始タグ	－		－	
19	Spec_Code /Spec_Code		スペック仕様コード	N	12	内部コード (追加されるたびに増加)	昇順
20	Space_Size	＊	掲載サイズ開始タグ	－		－	
21	Size_Name /Size_Name		掲載サイズ　名称	K	20		昇順
22	Booked_Depth /Booked_Depth		掲載サイズ　天地	N.N	6.1	mm	
23	Custom_Depth_Flag /Custom_Depth_Flag		カスタムフラグ　天地	X	1	※1	
24	Booked_Width /Booked_Width		掲載サイズ　左右	N.N	6.1	mm	
25	Custom_Width_Flag /Custom_Width_Flag		カスタムフラグ　左右	X	1	※1	
26	Bleed_Y /Bleed_Y		塗り足し　天地	N.N	6.1	mm	
27	Bleed_X /Bleed_X		塗り足し　左右	N.N	6.1	mm	
28	Safety_Y /Safety_Y		セーフティ　天地	N.N	6.1	mm	
29	Safety_X /Safety_X		セーフティ　左右	N.N	6.1	mm	
30	/Space_Size		掲載サイズ終結タグ	－		－	
31	/Spec		スペース仕様終結タグ	－		－	
32	/Spec_List		スペース仕様リスト終結タグ	－		－	
33	/Publication		媒体終結タグ	－		－	
34	/Publication_List		媒体リスト終結タグ	－		－	
35	/Publisher		媒体社情報終結タグ	－		－	
36	/Publisher_List		媒体社リスト終結タグ	－		－	
37	/Publication_Info		媒体情報終結タグ	－		－	

※1「カスタムフラグ」は旧システムとの互換性のために残されており N固定です。

広告会社テーブル

No	タグ名	繰返し	内容	属性	文字数	備考	出力ソート順
1	Agency_List		広告会社リスト開始タグ	－		－	
2	Agency	＊	広告会社情報開始タグ	－		－	
3	Agency_Name /Agency_Name		広告会社名	K	不定長	広告会社名[半角スペース]本支社名 ※2	
4	Agency_Code /Agency_Code		広告会社コード	X	4	4digitコード	昇順
5	/Agency		広告会社情報終結タグ	－		－	
6	/Agency_List		広告会社リスト終結タグ	－		－	

※２ 会社業態として雑誌サービス広告会社が登録された会社配下の本支社が、それぞれ個別に出力されます。

属性の凡例

記号	内容
X	英数
K	日本語
N	数値
N.N	小数値